

Số: /SNNPTNT-TL

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

Về việc tham gia ý kiến dự thảo  
Tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số theo  
đôi, đánh giá nước sạch nông thôn

Kính gửi: Cục Thủy lợi

Theo đề nghị của Cục Thủy lợi tại Công văn số 406/TL-NS ngày 27/3/2024 về việc lấy ý kiến dự thảo Tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số theo đôi, đánh giá nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến một số nội dung sau:

### **1. Tại Phần II. Một số thuật ngữ và quy chuẩn**

Mục 6: Nước hợp vệ sinh

- Theo dự thảo: "Nước hợp vệ sinh là nước sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thoả mãn các yêu cầu về chất lượng: Trong, không màu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi".

- Đề nghị quy định, hướng dẫn rõ về nội dung "không chứa thành phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người".

### **2. Tại Phần IV. Bộ chỉ số theo đôi - đánh giá nước sạch nông thôn điều chỉnh**

a) Mục II. Phạm vi Bộ chỉ số

Thứ tự số 04 của bảng biểu, đề nghị đơn vị chỉnh sửa số thứ tự mục 3.1, 3.2 thành 4.1, 4.2.

b) Khoản 1 - Mục III. Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số

Đề nghị bổ sung tại mục b) Thực hiện kiểm tra nước hợp vệ sinh: Quy định về khoảng cách tối thiểu tới các nguồn gây ô nhiễm khác đối với giếng khoan.

c) Khoản 2 - Mục III. Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số

- Đề nghị bổ sung các nội dung sau:

+ Nêu rõ quy định về "giá trị hiệu lực" của kết quả xét nghiệm.

+ Nêu rõ các quy định pháp lý hiện hành của Bộ Y tế để đánh giá thiết bị lọc nước đạt chuẩn.

+ Đối với hộ gia đình không sử dụng thiết bị lọc nước: Đề nghị ban hành các thông số, chỉ tiêu để đánh giá chất lượng nước quy mô hộ gia đình và công trình cấp nước nhỏ, lẻ, không hoàn chỉnh khác (như cụm giếng khoan, giếng đào cấp cho 1 thôn, xóm...) trong trường hợp UBND tỉnh chưa ban hành quy chuẩn địa

phương để kịp thời có cơ sở triển khai thực hiện Bộ chỉ số khi tài liệu hướng dẫn điều chỉnh được ban hành.

#### d) Khoản 4 - Mục III. Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số

Đề nghị bổ sung cách xác định số lượng nước sinh hoạt (tính bằng lít) đạt quy chuẩn được tính bình quân cho một người trên một ngày đêm đối với trường hợp sử dụng nước từ công trình cấp nước nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình vì dự thảo chỉ hướng dẫn đối với công trình cấp nước tập trung.

### 3. Tại Phần V. Tổ chức thực hiện

Tại mục 4. Kinh phí thực hiện: Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý, nội dung hướng dẫn để địa phương làm cơ sở xây dựng dự toán chi phí thực hiện điều tra Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn hàng năm.

### 4. Tại Phần VI. Các biểu mẫu

Theo dự thảo, tại biểu mẫu thu thập số liệu quy định và ký hiệu nguồn cấp nước bao gồm CNTT (hệ thống cấp nước tập trung) và CNHGĐ (cấp nước quy mô hộ gia đình).

Tuy nhiên, tại các biểu mẫu thu thập số liệu về nước sạch ban hành tại Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định và ký hiệu nguồn cấp nước bao gồm CNTT (cấp nước tập trung) và CNNL (cấp nước nhỏ lẻ).

Do kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn được dùng làm căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về nước sạch nông thôn trong bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp nên đề nghị điều chỉnh, thống nhất quy định và ký hiệu các nguồn cấp nước nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất khi thực hiện.

Đề nghị Cục Thủy lợi xem xét, tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, PGD Sở (đ/c Hùng);
- Trung tâm NS và VSMT NT tỉnh;
- Lưu: VT, TL.tdc

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Võ Quốc Hùng**